

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πινακίδες ονομάτων για την Κρατική Οφθαλμολογική κλινική.

Σχετικό το: Α/Α 213 - 21/05/ 2024 (αίτημα χορήγησης υλικού ΠΑΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ:

A/A	ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αριθμός τεμαχίων
1	KΤΗΡΙΟ 1 _ 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ: Αριστερό φύλλο της εισόδου της Κρατικής Οφθαλμολογικής κλινικής.	<p>ΝΕΑ Πινακίδα με προφίλ Αλουμινίου και PVC Βάση και άκρα.</p> <p>Στο σταθερό προφίλ / φύλλο αλουμινίου αριστερά της εισόδου της κλινικής βρίσκονται τοποθετημένες οι υπάρχουσες πινακίδες. Να γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων πινακίδων, οι οποίες να καθαριστούν κατάλληλα από τα κολλητά γράμματα και να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία (άνωθεν πινακίδων του ενδοκρινολογικού) και τοποθέτηση της ΝΕΑΣ.</p> <p>Η ΝΕΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Να είναι Εσωτερικού χώρου, με προφίλ Αλουμινίου, πάνελ και PVC άκρα. <u>Χρώμα Βάσης και Χρώμα γραμματοσειρών</u> όπως η υπάρχουσα πινακίδα της <u>καρδιολογικής</u> που υπάρχει στην είσοδο καρδιολογικής αριστερά.</p> <p>Ενδεικτικών διαστάσεων συνολικά 40πλάτος X 25 ύψος σε εκατοστά.</p> <p>Το κείμενο δίνεται στον Ανάδοχο με μήνυμα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε συνεννόηση με το τμήμα.</p>	1
2a	KΤΗΡΙΟ 1 _ 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ: Χώρος αναμονής προ των γραφείων ιατρών Κρατικής Οφθαλμολογικής κλινικής.	<p>Προεργασίες για την Α/Α 2 νέα πινακίδα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεταφορά υπάρχουσας κεντρικής πινακίδας ορόφου. <p>Θα γίνει αποξήλωση με προσοχή και μεταφορά σε θέση πιο αριστερά στον ίδιο τοίχο, της κεντρικής πινακίδας ορόφου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποξήλωση υπάρχουσας ονομάτων <p>Αποξήλωση υπάρχουσας πινακίδας ονομάτων, καθαριότητα αυτής κατάλληλα από τα κολλητά γράμματα και να παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία.</p>	Κατ' αποκοπή
2	KΤΗΡΙΟ 1 _ 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ: Χώρος αναμονής προ των γραφείων ιατρών Κρατικής Οφθαλμολογικής κλινικής.	<p>ΝΕΑ Πινακίδα με προφίλ Αλουμινίου / πάνελ και PVC Βάση και άκρα.</p> <p>Ενδεικτικών διαστάσεων συνολικά Πλάτος 0,60μέτραX0,86 μέτρα: 8cm το πρώτο μέρος-8 cm το δεύτερο μέρος - 6 cm το τρίτο - από 4cm τα επόμενα με τα ονόματα για 16 σειρές ονομάτων.</p>	1

3	KΤΗΡΙΟ 1 - 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ: Γραμματεία	<p><u>Νέα πινακίδα από Plexiglas χρώματος μπλε με γράμματα σε εκτύπωση λευκού χρώματος,</u> <u>με αποξήλωση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας.</u></p> <p>Η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του γραφείου Γραμματείας.</p> <p><u>Ενδεικτικών διαστάσεων 40 εκατοστά πλάτος X 15 εκατοστά ύψος.</u></p>	1
4	KΤΗΡΙΟ 1 - 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ: γραφείο Διευθυντή κλινικής	<p><u>Νέα πινακίδα από Plexiglas χρώματος μπλε με γράμματα σε εκτύπωση λευκού χρώματος,</u> <u>με αποξήλωση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας.</u></p> <p>Η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του γραφείου Διευθυντή της κλινικής.</p> <p><u>Ενδεικτικών διαστάσεων 40 πλάτος X 25ύψος σε εκατοστά.</u></p>	1
5	KΤΗΡΙΟ 1 - 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ, γραφείο Επιμελητών Ιατρών	<p><u>Νέα πινακίδα από Plexiglas χρώματος μπλε με γράμματα σε εκτύπωση λευκού χρώματος,</u> <u>με αποξήλωση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας.</u></p> <p>Η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του γραφείου Επιμελητών Ιατρών της κλινικής.</p> <p><u>Ενδεικτικών διαστάσεων 40 πλάτος X 25 ύψος σε εκατοστά.</u></p>	1
6	KΤΗΡΙΟ 1 - 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ, γραφείο Ειδικευόμενων ν Ιατρών	<p><u>Νέα πινακίδα από Plexiglas χρώματος μπλε με γράμματα σε εκτύπωση λευκού χρώματος,</u> <u>με αποξήλωση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας.</u></p> <p>Η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του γραφείου ειδικευόμενων της κλινικής.</p> <p><u>Ενδεικτικών διαστάσεων 40 πλάτος X 25 ύψος σε εκατοστά.</u></p>	1
7	KΤΗΡΙΟ 1 - 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ, WC ΙΑΤΡΩΝ	<p><u>Νέα πινακίδα από Plexiglas χρώματος μπλε με γράμματα σε εκτύπωση λευκού χρώματος,</u> <u>με αποξήλωση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας.</u></p> <p>Η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του WC ΙΑΤΡΩΝ.</p> <p><u>Ενδεικτικών διαστάσεων 40 πλάτος X 15 ύψος σε εκατοστά.</u></p>	1
8	KΤΗΡΙΟ 1 - 2 ^{ος} ΌΡΟΦΟΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ	<p><u>Νέα πινακίδα από Plexiglas χρώματος μπλε με γράμματα σε εκτύπωση λευκού χρώματος,</u> <u>με αποξήλωση της παλαιάς και τοποθέτηση νέας.</u></p> <p>Η νέα πινακίδα θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ.</p> <p><u>Ενδεικτικών διαστάσεων 40 πλάτος X 15 ύψος σε εκατοστά.</u></p>	1

9	<p>ΚΤΗΡΙΟ 1 - 2^{ος} ΌΡΟΦΟΣ, Θάλαμοι και θύρες διαδρόμου κλινικής.</p> <p>Νέες πινακίδες με προφίλ μεταλλικό ή και πλαστικού πάνελ και PVC Βάση και άκρα.</p> <p>Θα πληροφορούν για τον αριθμό θαλάμου και εικονόγραμμα (θάλαμοι 202 , 203, 213, 214 4 τέσσερα τεμάχια) ή κείμενο με ονομασία χώρου όπως αυτές που υπάρχουν στα δωμάτια της κλινικής (ΑΠΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ - 2 ΔΥΟ TEMAXIA).</p> <p>Η νέες πινακίδες θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά της θύρας εισόδου του κάθε θαλάμου:</p> <p>Ενδεικτικών διαστάσεων ως οι υπάρχουσες (12 εκατοστά X 12 εκατοστά και 16X12 και 15X20 κατά περίπτωση).</p>	6
---	--	---

Όλες οι πινακίδες, για είναι αντοχής και ικανά στηριγμένες.

Πριν την τελική παραγγελία θα πρέπει να έχει διθεί από τον ανάδοχο, κατά περίπτωση, **«ΜΑΚΕΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ** πάνω στην οποία θα συμφωνήσει η υπεύθυνη του χώρου. **Τα κείμενα θα δοθούν σε συνεννόηση με Τεχνική Υπηρεσία και τους Υπεύθυνους του Τμήματος.**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Οι ανωτέρω νέες πινακίδες είναι διαφόρων διαστάσεων, έτσι ώστε να παρέχονται με πληρότητα , σαφήνεια και ευκρίνεια, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες στους χρήστες του κτιρίου.

Οι ανωτέρω Διαστάσεις δίνονται ενδεικτικά και κάθε μία από τις ανωτέρω χρειάζεται να προσαρμοστεί στις διαστάσεις του διατιθέμενου χώρου καθώς και του υλικού επάνω στο οποίο αναρτάται η πινακίδα.

Πριν την προμήθεια , θα ληφθούν επιτόπου οι ακριβείς διαστάσεις από τον Ανάδοχο.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την υπεύθυνη του τμήματος. Στον ανωτέρω πίνακα εργασιών και ποσοτήτων φαίνονται ενδεικτικά και οι θέσεις τοποθέτησης.

❖ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Στην κάθε προσφορά να κατατεθούν τα επι ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά:

Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- 1) ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των Γενικών Όρων και Απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- 2) Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω, θα περιλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- 3) Η εργασία θα γίνει από έμπειρους τεχνίτες / ή και τεχνικούς, σχετικού αντικειμένου με το ανωτέρω περιγραφόμενο, με τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται.
- 4) Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα πληρούν τους όρους ασφαλείας, αντοχής και ποιότητας. Τα υλικά θα πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές βάσει πιστοποιητικών επίσημων φορέων, οίκων κατασκευής κλπ, τα οποία θα κατατεθούν με την προσφορά. Να περιλαμβάνεται φύλλο συμμόρφωσης παρόντων τεχνικών προδιαγραφών.
- 5) Θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του κατά την εργασία καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://keelpno.gr/wpcontent/uploads/2019/01/kataskeyastikes.pdf> και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του Κορωναιού SARS-CoV-2, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- 6) Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητα του, στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και δική του οικονομική επιβάρυνση. Μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει απομάκρυνση των όποιων αχρήστων υλικών από τον ανάδοχο, εκτός Νοσοκομείου.
- 7) Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών θα γίνει σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και σε συνέχεια με τον υπεύθυνο του κάθε χώρου. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών (τοποθέτησης) ορίζονται οι δέκα (15) ημερολογιακές ημέρες._

Γ.Ν.Α.-Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΣΩΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ